

# Mies doppio vetro

certificato 45 dB

## MODELLI PORTE APPLICABILI

- BATTENTE MIES DOPPIO VETRO
- TUTTI I MODELLI DI PORTE SCORREVOLI

## APPLICABLE DOOR MODELS

- MIES DOUBLE-GLAZED SWING DOOR
- ALL SLIDING DOOR MODELS

L'utilizzo del doppio vetro garantisce ottime performance di isolamento acustico. Grazie all'ampia gamma di finiture che possono essere utilizzate Mies doppio vetro si integra in modo ottimale ai sistemi di apertura ADL e all'ambiente che la circonda. L'innovativa tratta brevettata, garantisce ampie registrazioni e facilità di posa.

*The use of double glazing guarantees excellent acoustic insulation performance. Thanks to the wide range of finishes that can be used, double glazing Mies integrates optimally with ADL opening systems and the surrounding environment. The innovative patented section guarantees wide adjustments and easy installation.*

La utilización del doble vidrio garantiza un excelente rendimiento de aislamiento acústico. Gracias a la amplia gama de acabados que se pueden utilizar, Mies doble vidrio se integra a la perfección en los sistemas de apertura ADL y el entorno que la rodea. El innovador tramo patentado garantiza grandes ajustes y facilidad de colocación.

*L'utilisation du double vitrage garantit d'excellentes performances d'isolation acoustique. Grâce à la vaste gamme de finitions possibles, Mies double vitrage s'intègre de manière optimale aux systèmes d'ouverture ADL et à l'espace environnant. La section innovante et brevetée garantit une grande capacité d'ajustement et une facilité d'installation.*

Die Verwendung der Doppelverglasung optimiert die Schalldämmung. Dank der breiten Palette an verfügbaren Oberflächen fügt sich Mies mit Doppelverglasung optimal in die Türsysteme ADL und in den Raum ein. Das innovative patentierte Segment garantiert für die Regulierung in einem großen Bereich und eine einfache Installation.









▲  
**apertura:** Mitica  
**specchiatura:** vetro neutro extrachiaro  
**tratta:** nero  
**maniglia:** Elle/X14

**opening:** Mitica  
**door panel:** extra clear glass  
**sections:** black  
**handle:** Elle/X14










▲  
**apertura:** battente Mies doppio vetro/  
 Mitica scorrevole  
**specchiatura:** vetro neutro extrachiario  
**tratta:** nero  
**maniglia:** Elle/X14

**opening:** swing double glass Mies/  
 Mitica sliding  
**door panel:** extra clear glass  
**sections:** black  
**handle:** Elle/X14









CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES

1\_tratta  
2\_profilo telescopico di partenza/  
arrivo a muro  
3\_elemento ad angolo a 90°  
4\_elemento a 3 vie  
5\_elemento a 4 vie  
6\_stipite con anta battente  
7\_sistema scorrevole

1\_section  
2\_telescopic profile, to and from  
the wall  
3\_90-degree corner element  
4\_3-way element  
5\_4-way element  
6\_door jamb with swing door  
7\_sliding system

1\_pasante  
2\_perfil telescópico de salida/  
llegada a la pared  
3\_elemento con un ángulo de 90°  
4\_elemento de 3 vías  
5\_elemento de 4 vías  
6\_jamba con hoja batiente  
7\_sistema de puerta corredera

1\_portion  
2\_profil télescopique de départ/  
arrivée au mur  
3\_élément angulaire à 90°  
4\_élément à 3 voies  
5\_élément à 4 voies  
6\_chambranle avec porte battante  
7\_système coulissant

1\_gerades Element  
2\_teleskopprofil Anfang/Ende an Wand  
3\_90°-Eckelement  
4\_3-Weg-Element  
5\_4-Weg-Element  
6\_zarge mit Flügeltür  
7\_schiebesystem

